

نامه به سردبیر

Letter to Editor

ارزیابی آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از احیای قلبی-ریوی

دکتر سیما سیاح*

CPR knowledge of interns of Qazvin University of Medical Sciences

S.Sayyah

*Abstract

This study was conducted to evaluate the intern's knowledge on CPR in 2001. A 24-item questioner was distributed among 69 interns in similar conditions. A mean of 47% of questions were answered. There was no statistically significant difference between those who had or had not passed their courses on heart and emergency. It is worth-mentioning that the interns start their training periods while they have not enough knowledge on PCR and even during this time no significant attitude change was seen.

Keywords: Resuscitation, Nursing Care, Emergency Service Hospital

*چکیده

به منظور تعیین میزان آگاهی کارورزان پزشکی درباره احیای قلبی-ریوی این مطالعه در سال ۱۳۸۰ انجام شد و در آن پرسش نامه ای با ۲۴ سؤال تهیه و بین ۶۹ کارورز که دوره کارورزی خود را در بخش های اورژانس و قلب می گذرانند، توزیع شد که در شرایط یکسان پاسخ دادند. کارورزان به طور متوسط به ۴۷٪ سؤال ها پاسخ درست داده بودند. در ضمن اختلاف معنی داری بین نمره کسانی به بخش قلب یا اورژانس را گذرانده بودند با کسانی که نگذرانده بودند، وجود نداشت. نمره های کارورزان ترم های اول، دوم و سوم هم اختلاف نداشتند. نتیجه این که کارورزان، دوره خود را در حالی شروع می کنند که اطلاعات کافی از احیای قلبی-ریوی ندارند و اطلاعاتشان در طول دوره اضافه نمی شود.

کلید واژه ها : باز زنده سازی (احیا)، مراقبت پرستاری، خدمات اورژانس بیمارستان

* استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Email: sima_sayah@yahoo.com

میزان پاسخ‌گویی صحیح به سؤال‌ها بر اساس تقسیم‌بندی عناوین مربوط به احیای قلبی- ریوی در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲- درصد پاسخ‌های صحیح بر اساس عناوین

درصد	پاسخ‌های صحیح
۵۹/۹	پاسخ‌های صحیح به سؤال‌های مربوط به علل ایست قلبی
۳۵/۷	پاسخ‌های صحیح به سؤال‌های مربوط به راه هوایی
۴۲	پاسخ‌های صحیح به سؤال‌های مربوط به ماساژ قلبی و تنفس
۴۹/۶	پاسخ‌های صحیح به سؤال‌های دارو درمانی
۳۴/۸	پاسخ‌های صحیح به سؤال‌های مربوط به حمایت پایه از حیات
۴۹	پاسخ‌های صحیح به سؤال‌های مربوط به حمایت پیشرفته از حیات

میانگین نمره ۱۱/۴۲ از ۲۴ به این معنی است که کارورزان به کمتر از ۵۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده و بیان گر اطلاعات ناکافی آنهاست و نمره‌های گروهی که بخش قلب را گذرانده بودند ندارد. نمره کارورزانی که بخش فوریت‌ها را گذرانده بودند با کسانی که نگذرانده بودند نیز اختلاف معنی داری نداشت. مقایسه نمره های پره انترنی با نمره های این آزمون هم ضریب همبستگی ناچیزی را ($P=0/۰۹$) نشان داد ($P=0/۲۹۹$). مقایسه نمره های کارورزان نیمسال اول و دوم و سوم هم اختلاف معنی دار نداشت.

کارورزان در حالی که اطلاعات کافی از احیا ندارند دوره خود را شروع می‌کنند. در کمیته برنامه ریزی فوریت‌های پزشکی کشور دوره‌های خاصی برای یادگیری احیا در نظر گرفته شده که در مقایسه با برنامه دانشگاه علوم پزشکی قزوین متفاوت است. در کتاب‌های

در بیمارستان‌های آموزشی، کارورزان نقش مهمی در تیم احیا دارند و نجات جان فرد که به چیره دستی و آگاهی پزشک بستگی دارد در ثانیه‌های ارزشمند اولیه انجام می‌پذیرد.^(۱) لذا مطالعه‌ای به منظور ارزیابی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره نحوه انجام صحیح احیای قلبی- ریوی انجام شد.

پس از تهیه پرسشنامه، ابتدا سؤال‌ها بین ۱۰ نفر توزیع و با استفاده از نرم‌افزار آماری مورد تأیید وزارت بهداشت، ضریب دشواری و همبستگی سؤال‌ها مشخص شد. در نهایت ۲۴ سؤال حاوی علل ایست قلبی، حمایت پایه از حیات، حمایت پیشرفته از حیات و مراقبت‌های پس از احیا آماده شد که ۶۹ نفر از کارورزان حاضر در سال ۱۳۸۰ پاسخ نامه را ارائه کردند.

یافته‌ها نشان داد که میانگین نمره پره انترنی کارورزان ۱۱۸ (کمترین ۸۹ و بیش ترین ۱۱۶) از ۲۰۰ بود. ۲۴ نفر دوره قلب را نگذرانده و ۴۵ نفر گذرانده بودند. ۱۹ نفر بخش فوریت‌ها را نگذرانده و ۲۶ نفر یک ماه و ۲۴ نفر ۲ ماه از این بخش را گذرانده بودند. ۱۱ نفر نیمسال اول، ۴۰ نفر نیمسال دوم و ۱۸ نفر نیمسال سوم بودند. ۳۸ نفر دوره قلب و حداقل یک ماه از بخش فوریت‌ها را گذرانده بودند و ۳۱ نفر حداقل یکی از دو بخش را نگذرانده بودند. میانگین نمره آگاهی ۱۱/۴۲، حداقل ۲ و حداقل ۲۱ بود(جدول شماره ۱).

جدول ۱- میانگین نمره‌ها در بین گروه‌های مختلف کارورزان

میانگین نمره کارورزان	از ۲۴ نمره
بخش قلب را گذرانده بودند	۱۱/۲۷
بخش قلب را نگذرانده بودند	۱۱/۲۷
بخش فوریت‌ها را نگذرانده بودند	۱۱/۴۷
یک ماه از فوریت‌ها را گذرانده بودند	۱۱/۹۶
دو ماه از فوریت‌ها را گذرانده بودند	۱۰/۷۹
بخش قلب و حداقل یک ماه از فوریت‌ها را گذرانده بودند	۱۱/۴۲
حداقل یکی از دو بخش قلب یا فوریت‌ها را نگذرانده بودند	۱۱/۴۱
نیمسال اول کارورزی بودند	۱۱/۰۹
نیمسال دوم کارورزی بودند	۱۱/۴۸
نیمسال سوم کارورزی بودند	۱۱/۵

و داشتن گواهی قبولی آن برای شروع دوره انترنی الزامی گردد.

*** مرجع :**

1. Braunwald E.A text of cardiovascular medicine, ST Louis, Jude Medical, 1997, 742-71

مرجع برنامه کلاس های نظری و عملی برای این کار حتی به صورت دوره های آموزشی خارج از بیمارستان و آموزش عموم مردم توصیه شده است. لذا پیشنهاد می شود کارگاههای ویژه احیای قلب و ریه توسط اساتید قلب و بی هوشی و دوره های یک هفته ای آموزش CPR برگزار شود